

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Roistat — , . , , , .

Roistat . Roistat, CRM /, .

, . Roistat API.

, . :

i (, ) . (, , , , ).

, :

1. :

События

[Список событий](#)
Журнал событий
Документация ↗

Добавить событие
←

Название	Условия	Параметры	Действия
Клик на товар (сапоги Saint Laurent)	Передается через Javascript	1	⚙️ 🗑️
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	Переход на страницу сайта	2	⚙️ 🗑️

Все пункты меню

↖

2. :

- — Roistat;
- — : *Javascript* ;
- — :
  - ID — , . *Javascript*.

**Новое событие**

Название

Условия срабатывания: Передается через Javascript

ID

Добавить Отменить

Укажите ID цели, которая будет отправляться через JavaScript.  
Пример:  
Для события добавления товара в корзину, укажите ID `add_cart` и в коде вашего сайта вызовите это событие.  
В ваш JS код добавьте вызов `roistat.event.send('add_cart');`

• URL — , . . . :

**Новое событие**

Название

Условия срабатывания: Переход на страницу сайта

URL

Добавить Отменить

Укажите адрес страницы при посещении которой будет срабатывать событие. Используйте знак \* в качестве обозначения любого символа. Знак \$ в качестве границ в начале или в конце строки. Смотрите примеры ниже.  
Примеры:  
`site.ru` — сработает на любые вхождения  
`/order.php$` — сработает, если после .php нет никаких других символов  
`/order.php?success=1` — сработает на любые вхождения  
`/some*/path?x=1` — сработает на любые вхождения с любыми символами вместо \*  
Обратите внимание, что события по визитам по ссылке синхронизируются раз в 20 минут.

3. Roistat JavaScript

**⚠ Roistat!**

Roistat :

1. \_\_\_\_:

Roistat

2. JavaScript:

send.

Roistat , ID. . .

JavaScript `roistat.event.send('cart_view', data)`, `cart_view` — ID, , `data` — :

:

```
roistat.event.send('cart_view')
roistat.event.send('register', {'name':''})
```

### 3. API:

GET- :

[https://cloud.roistat.com/api/site/1.0/{PROJECT\\_ID}/event/register?event=cart\\_view&visit=456789&data\[name\]=](https://cloud.roistat.com/api/site/1.0/{PROJECT_ID}/event/register?event=cart_view&visit=456789&data[name]=)

<b>event</b>	<i>cart_view</i>	ID , Roistat	
<b>visit</b>	<i>456789</i>	<b>roistat_visit</b> ,	
<b>data</b>	<i>[name]=</i>		

События

Список событий [Журнал событий](#) [Документация](#)

Фильтр по названию

Название	Дата и время	Условие	Параметр	ID визита	Доп.поля
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	01-11-19 12:54:48	Ссылка	2	3561	['url':"http\
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	01-11-19 12:54:31	Ссылка	2	3560	['url':"http\
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	01-11-19 12:54:20	Ссылка	2	3560	['url':"http\
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	01-11-19 12:08:02	Ссылка	2	3558	['url':"http\
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	28-10-19 13:36:40	Ссылка	2	3548	['url':"http\
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	23-09-19 11:41:56	Ссылка	2	3518	['url':"http\
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	23-09-19 11:41:30	Ссылка	2	3517	['url':"http\
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	23-09-19 11:39:46	Ссылка	2	3516	['url':"http\
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...	06-09-19 12:17:50	Ссылка	2	3488	['url':"http\

- — Roistat;
- — ;
- — ;
- — ID ;
- ID — ( roistat\_visit);
- . — : URL data , http://example.com , .

Roistat , :

**События**

[Список событий](#) [Журнал событий](#) [Документация](#)

[Добавить событие](#)

Название	Условия	Параметры	Действия
Клик на товар (сапоги Saint Laurent)	Передается через Javascript	1	
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...)	Переход на страницу сайта	2	

- Roistat;
- ;
- ID

**События**

[Список событий](#) [Журнал событий](#) [Документация](#)

[Добавить событие](#)

Название	Условия	Параметры	Действия
Клик на товар (сапоги Saint Laurent)	Передается через Javascript	1	
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...)	Переход на страницу сайта	2	

**События**

[Список событий](#) [Журнал событий](#) [Документация](#)

[Добавить событие](#)

Название	Условия
Клик на товар (сапоги Saint Laurent)	Передается через Javascript
Просмотр товара 30 сек (сапоги Saint Laure...)	Переход на страницу сайта

**Настройка события**

Название


Условия срабатывания

ID

[Сохранить](#) [Отменить](#)




1 :



2 :

- [ ] — (, ( Saint Laurent) . 1 , , , ;
- [ ] () — (, 30 ( Saint Laurent)) . 1 1 ( 1- ), , , 5 :



3, 1, 1.